



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΥΛΙΚΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'**

Ταχ. Διεύθυνση Πειραιώς & Κολωνού 2
Ταχ. Κώδικας 104 37 Αθήνα
Πληροφορίες Κων/νος Παπαδόπουλος
Τηλέφωνο 210 52.30.149
Fax 210 52.36.769
E-mail k.papadopoulos5@minfin.gr

ΘΕΜΑ: Προμήθεια οκτώ (8) υπηρεσιακών αυτοκινήτων για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας

Το Υπουργείο Οικονομικών προτίθεται να προμηθευθεί οκτώ (8) υπηρεσιακά αυτοκίνητα τύπου SUV για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας, προϋπολογισθείσας δαπάνης εκατόν ογδόντα χιλιάδων ευρώ (180.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Εκτός από την προμήθεια, το Υπουργείο Οικονομικών επιθυμεί ο ανάδοχος να παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης.

Στο παρόν επισυνάπτεται παράρτημα με τις πλήρεις Τεχνικές Προδιαγραφές των αυτοκινήτων που ζητούνται. Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να μας επισυνάψουν τυχόντες λοιπούς όρους των υπό προμήθεια αυτοκινήτων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΟΚΤΩ (8) ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ SUV			
	Η Υπηρεσία μας αναζητά προμηθευτή για την αγορά οκτώ (8) επιβατικών αυτοκινήτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις/τεχνικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται στις επιμέρους ενότητες .		
ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ			
A/A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	Ζητούμενες Μονάδες	ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ
1	ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		
	Τα οχήματα οφείλουν να είναι προϊόν σειράς, επιβατικό, καινούργιο, (αχρησιμοποίητο με ημερομηνία κατασκευής μεταγενέστερη της 01/01/2018), τύπου SUV, σύγχρονης και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (πρότυπο Euro 6 ή νεώτερο), κλειστού ενιαίου αμαξώματος, πεντάθυρο και κατάλληλων διαστάσεων για την άνετη μεταφορά πέντε ατόμων (συμπεριλαμβανομένου του οδηγού). Τα οχήματα να είναι κατασκευής εργοστασίου που αντιπροσωπεύεται στην Ελλάδα. Τα οχήματα να καλύπτονται από ισχύουσα έγκριση τύπου κατά την ημερομηνία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας τους.	8 (ΟΚΤΩ)	
1.1	ΤΕΧΝΙΚΑ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Να δοθούν τα ακόλουθα στοιχεία:		
1.1.1	Εργοστάσιο κατασκευής		
1.1.2	Τύπος-Μοντέλο οχήματος		
1.1.3	Έκδοση Εξοπλισμού		
1.2	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ		
1.2.1	Ο κυβισμός (cc) να μην υπερβαίνει τα 1.350 κυβικά εκατοστά.		
1.2.2	Η ιπποδύναμη να είναι τουλάχιστον 120 hp		
1.2.3	Το καύσιμο να είναι βενζίνη αμόλυβδη και η πρόσβαση της δεξαμενής καυσίμου να ασφαλίζει		
1.2.4	Τετρακύλινδρος		
1.2.5	Δεκαέξι βαλβίδες		
1.2.6	Οι εκπομπές ρύπων πρέπει να ικανοποιούν την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία κατά την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών		
1.3	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ-ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ		
1.3.1	Κατανάλωση καυσίμου Κύκλος πόλης (l/100km) ≤ 7.4		
1.3.2	Κατανάλωση καυσίμου Κύκλος εκτός πόλης (l/100km) ≤ 5.4		
1.3.3	Κατανάλωση καυσίμου Συνδυασμένος κύκλος (l/100km) ≤ 6.2		
1.3.4	Εκπομπές ρύπων Συνδυασμένος κύκλος CO2 (g/km) ≤ 167		
1.4	ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ		
1.4.1	Το κιβώτιο ταχυτήτων να είναι μηχανικό με τουλάχιστον έξι (6) συγχρονισμένες ταχύτητες εμπρόσθιας κίνησης και μία (1) όπισθεν		
1.4.2	Εμπρόσθιας ή οπίσθιας κίνησης		
1.5	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ		
1.5.1	Εμπρόσθια ανάρτησης (εργοστασιακό σύστημα) : Γόνατα MacPherson		
1.5.2	Οπίσθια ανάρτησης (εργοστασιακό σύστημα): Ημιάκαμπτος άξονας ή διπλά ψαλίδια		
1.6	ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ		
1.6.1	Η πέδηση εμπρός να γίνεται με δίσκους ή αεριζόμενα δισκόφρενα. Η πέδηση πίσω να γίνεται με δίσκους.		
1.7	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ		

1.7.1	Η τελική ταχύτητα των οχημάτων να είναι τουλάχιστον 190 χλμ/ώρα και η επιτάχυνση των να είναι μικρότερη ή ίση με 11 δευτερόλεπτα (sec) για την ανάπτυξη 100χλμ/ώρα από στάση.		
1.8	ΕΛΑΣΤΙΚΑ-ΖΑΝΤΕΣ-ΤΡΟΧΟΙ		
1.8.1	Ζάντες με διαστάσεις από 16" έως 19"		
1.8.2	Τα ελαστικά να είναι καινούργια, όχι από αναγώμωση και να ανταποκρίνονται στις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές E.T.R.T.O. Η ημερομηνία κατασκευής των ελαστικών να μην υπερβαίνει τους 12 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής των οχημάτων. Οι διαστάσεις των τροχών και των ελαστικών να είναι σύμφωνες με τα προβλεπόμενα από τον κατασκευαστή για τον προσφερόμενο τύπο οχήματος να παρέχουν την καλύτερη δυνατή πρόσφυση και να καλύπτουν την ανώτερη ταχύτητα των οχημάτων		
1.8.3	Ένας (1) πλήρης εφεδρικός τροχός συνοδευόμενος από τα απαραίτητα εργαλεία για την αντικατάστασή του		
1.9	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΒΑΡΗ-ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ		
1.9.1	Το μήκος των οχημάτων σε (εκ.) να μην υπερβαίνει τα 4.400		
1.9.2	Το πλάτος των οχημάτων σε (εκ.) να μην υπερβαίνει τα (χωρίς τους καθρέπτες) 1.810		
1.9.3	Το ύψος των οχημάτων σε (εκ.) να μην υπερβαίνει τα 1.600 (χωρίς κεραία, ράγες ή μπάρα οροφής)		
1.9.4	Το μεταξόνιο των οχημάτων σε (εκ) να μην υπερβαίνει τα 2.650		
1.9.5	Το καθαρό βάρος των οχημάτων σε (κιλά) χωρίς φορτίο καυσίμων να μην ξεπερνά τα 1450		
1.9.6	Η χωρητικότητα του ρεζερβουάρ σε (λίτρα) να είναι τουλάχιστον 50		
1.9.7	Οι θέσεις επιβατών να είναι τουλάχιστον πέντε (5)		
1.10	ΑΣΦΑΛΕΙΑ		
1.10.1	Σύστημα ABS		
1.10.2	Τουλάχιστον 6 αερόσακοι		
1.11	ΑΜΑΞΩΜΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ		
1.11.1	Το αμάξωμα να είναι ισχυρής μεταλλικής κατασκευής, να παρέχει ικανοποιητική μόνωση απέναντι σε ήχο και θερμότητα και να έχει ανθεκτική επένδυση που να επιδέχεται καθαρισμού		
1.11.2	Το δάπεδο να έχει προστατευτικό τάπητα σκούρας απόχρωσης. Επιπλέον να υπάρχουν προστατευτικά αποσπώμενα πατάκια που να μπορούν να πλένονται		
1.11.3	Φιμέ κρύσταλλα για την καμπίνα του οχήματος με διαβάθμιση φωτεινότητας" που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία μας		
1.11.4	Ηλεκτρικοί εξωτερικοί καθρέπτες		
1.11.5	Σύστημα air condition ή κλιματισμός		
1.11.6	Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω		
1.11.7	Υαλοκαθαριστήρας ή υαλοκαθαριστήρες τουλάχιστον τριών (3) ταχυτήτων και σύστημα πλύσεως αλεξήνεμου με νερό		
1.11.8	Όλα τα φώτα που προβλέπει ο Κ.Ο.Κ.		
1.11.9	Πρίζα 12V στην κεντρική κονσόλα		
1.11.10	Ενσωματωμένο σύστημα πλοήγησης με οθόνη TFT ή LCD τουλάχιστον 7"		
1.11.11	Υποδοχή θύρας usb		
1.11.12	Σύστημα Bluetooth		
1.11.13	Κάμερα οπισθοπορείας		
1.11.14	Σύστημα ένδειξης/ελέγχου πίεσης ελαστικών		
1.11.15	Ηλεκτρικό χειρόφρενο		
1.11.16	Σύστημα Cruise Control		
1.12	ΧΡΩΜΑ		

1.12.1	Χρώματος μαύρο, γκρι και απόχρωσης ανάλογα με τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας η οποία και θα γνωστοποιηθεί στον προμηθευτή από την Υπηρεσία με την επιλογή του.		
1.13	ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ		
1.13.1	Ένα (1) ζεύγος αντιολισθητικές αλυσίδες συμβατές με τα λάστιχα των αυτοκινήτων ευκόλως προσθαφαιρούμενες χωρίς να χρειάζεται μετακίνηση του οχήματος, τοποθετημένες σε ειδική θήκη ή κατάλληλο αντιολισθητικό σύστημα		
1.13.2	Ένα (1) αρθρωτό τρίγωνο ασφαλείας (στάθμευσης)		
1.13.3	Ένα (1) πυροσβεστήρα με καθαρό βάρος τουλάχιστον τριών (3) κιλών που να καλύπτει το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN-3 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN), σταθερά τοποθετημένο		
1.13.4	Ένα (1) πλήρες φαρμακείο σε ανάλογο κουτί το οποίο να περιέχει τουλάχιστον: οινόπνευμα, ιώδιο τύπου Betadine ή ισοδύναμο, οξυζενέ, αντιβιοτικό αερόλυμα τύπου Pulvo ή ισοδύναμο, γάζες (1 πακέτο) μη αποστειρωμένες, γάζες (1 πακέτο) αποστειρωμένες, βαμβάκι, αυτοκόλλητες ταινίες τύπου Hansaplast ή άλλο ισοδύναμο, φυσιολογικό ορό N15 0,9% 10ml (10 αμπούλες), ψαλίδι, επιδεσμική ταινία τύπου Durapore ή ισοδύναμο		
1.14	ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ		
1.14.1	Στην προσφορά να υπάρχει Εγγύηση Καλής Λειτουργίας του προμηθευτή, η οποία να αναφέρεται στην ομαλή και ανεμπόδιστη λειτουργία των οχημάτων για τουλάχιστον τρία (3) έτη ή 100.000 χλμ, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.		
1.14.2	Δωρεάν οδική βοήθεια για τουλάχιστον τρία (3) έτη, με αντίστοιχη παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης για όσο χρονικό διάστημα το όχημα θα βρίσκεται εκτός λειτουργίας. Σε περίπτωση επισκευής/service η παραλαβή/παράδοση να γίνεται από και στα γραφεία της Υπηρεσίας μας		
1.14.3	Ο προμηθευτής θα πρέπει να παρέχει χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση της Υπηρεσίας, προληπτικό έλεγχο καλής λειτουργίας του οχήματος και ηλεκτρονικό έλεγχο μπαταρίας τουλάχιστον μία (1) φορά ανά έτος κατά τον χρόνο της εγγυητικής περιόδου.		
1.15	ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ		
1.15.1	Η παράδοση των οχημάτων να γίνει με δαπάνες του προμηθευτή στην έδρα της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας (Πειραιώς 207 & Αλκίφρονος 92, Αθήνα, Τ.Κ. 118 53). Ο χρόνος παράδοσης των οχημάτων να μην υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Η μεταβίβαση των οχημάτων, έκδοση πινακίδων κ.λπ θα γίνει με μέριμνα της Υπηρεσίας και τυχόν καθυστερήσεις δεν θα προσμετρώνται στον χρόνο παράδοσης		
1.15.2	Τα οχήματα που θα παραδοθούν να είναι έτοιμα προς λειτουργία με υγρό πλύσης κρυστάλλων, η δε στάθμη των λιπαντικών και λοιπών υγρών να βρίσκεται στα προβλεπόμενα από τον κατασκευαστή επίπεδα		
1.15.3	Τα οχήματα να συνοδεύεται από ένα εγχειρίδιο οδηγιών, χειρισμού και συντήρησης (manual) στην Ελληνική γλώσσα		
1.15.4	Κατά την διάρκεια παράδοσης των οχημάτων θα πραγματοποιηθεί έλεγχος από την επιτροπή παραλαβής που θα συσταθεί για τον σκοπό αυτό, σχετικά με την επιμελημένη κατασκευή, την ομαλή λειτουργία του εξοπλισμού και γενικά την συμφωνία με τους όρους αυτής της προδιαγραφής		

1.16	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		
1.16.1	Με την παράδοση των οχημάτων ο προμηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει δωρεάν για τουλάχιστον μία (1) εργάσιμη ημέρα, με κατάλληλο προσωπικό του, τους υπάλληλους της Υπηρεσίας μας σχετικά με τον ορθό χειρισμό των οχημάτων και του εξοπλισμού των		
1.17	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
1.17.1	Οτιδήποτε δεν αναφέρεται σε αυτή την τεχνική προδιαγραφή αναλυτικά, νοείται ότι θα πραγματοποιηθεί με τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής και σύμφωνα με τις σύγχρονες εξελίξεις της τεχνολογίας στην κατηγορία αυτή των οχημάτων		
1.17.2	Προσφορές που θα παρουσιάζουν αποκλίσεις από το σύνολο των προδιαγραφών της προκήρυξης θα απορρίπτονται		